

Uddannelsesmateriale for Eventprofilen, Drupal 9

Versionering

1.0	Oversat fra engelsk	19.05.2021
1.1	Indholdsfortegnelse tilføjet	20.05.2021
1.2	1.3.2 opdateret 1.3.7 opdateret 1.4 tilføjet 3.2 tilføjet	31.05.2021

Indholdsfortegnelse


1 Sideredaktør	3
1.1 FÆLLES FUNKTIONALITETER	3
1.1.1 Handlinger	4
1.1.2 Stamdata.....	5
1.1.3 Avanceret funktionaliteter	6
1.1.4 Indholdselementer (indholdsfelter)	10
1.1.5 Indholdselementer (paragraphs).....	13
1.1.6 Oversat indhold (Multilanguage).....	39
1.2 Taksonomier	40
1.3 Indholdstyper	45
1.3.1 Indholdssiden	47
1.3.2 Event	48
1.3.3 Subevents	60
1.3.4 Betalingstyper.....	63
1.3.5 Schema.org event type (for Google og andre crawlers).....	65
1.3.6 Forsiden	67
1.3.7 Idé	67
1.3.8 Navigationsside.....	70
1.3.9 Nyhed.....	70
1.3.10 Sektionsside	71
1.4 Co-creation	72
1.4.1 Events	72
1.4.2 Ideer.....	75
1.5 Menu	78
2 Site editor/site owner.....	79
2.1 Taksonomier	79
2.2 Eksterne events	80
3 Webmaster	81
3.1 Hoved konfigurationen – de første skridt	81
3.1.1 Events og Idé sti.....	84
3.2 Co-Creation.....	85
3.2.1 Events	86
3.2.2 Ideer.....	89

3.3 Idé stemmer	93
3.4 Taksonomier	94
3.5 Eksterne events	94
4 JSON API	97
4.1 Event Liste.....	97

1 Sideredaktør

1.1 FÆLLES FUNKTIONALITETER

En sideredaktør er den bruger, der har det laveste adgangsniveau. Denne bruger har ansvaret for at redigere samt oprette sider, menuer og taksonomier. Dette betyder, at brugeren kan redigere alt indhold, men har ikke adgang til hjemmesidens indstillinger.



Under 'Indhold'-siden kan brugeren styre de forskellige handlinger for indholdet, oprette nyt indhold og søge efter hjemmesidens indhold. Vi kigger på disse funktioner senere.

Indhold

Indhold Planlagt Skraldespand Medie External entities

+ Tilføj indhold **Create new content**

Søg efter indhold

Titel Indholdstype Publiceringsstatus Sprog Node id

 - Enhver - - Enhver - - Enhver -

Søg **Search**

Handlinger

Kom i skraldespand **Udfør**

Actions

<input type="checkbox"/>	Titel	Indholdstype	Ansvarlig	Publiceringsstatus	Sprog	Oprettet	Opdateret ↑	Node-ID	Handlinger
									Content table
<input type="checkbox"/>	testing123	Event	admin	Kladde	Dansk	05/05/2021 - 10:00	05/05/2021 - 10:00	67	Redigér Oversæt Slet Klon

Denne bruger kan foretage ændringer via de links, der er backendens header når man er logget ind eller via de kontekstuelle links på hjemmesidens forside.

Vis	Redigér	Slet	Versioner	Klon	Oversæt
-----	---------	------	-----------	------	---------

1.1.1 Handlinger

En sideredaktør har adgang til de handlinger, som er beskrevet nedenunder.

De forskellige handlinger er de samme på tværs af alle sidetyper, og vil derfor kun blive beskrevet her. Handlinger er som følger:

- **Vis:** Bruges til at vise en side. Brugeren kan her også se ikke publicerede sider (side som ikke vises i frontend).
- **Redigér:** Bruges til at redigere sidens indhold.
- **Slet** (kun side redigering): Bruges til at slette en side. Når siden er slettet, vil den automatisk blive sat til papirkurvsv funktionaliteten, så den kan blive

gendannet inden for 90 dage (som standard indstilling), dette kan ændres af brugere med et højere adgangsniveau.

- **Versioner:** Brugere kan gå tilbage til tidligere versioner før den nuværende, så hvis en eller flere ændringer skal slettes, kan man vende tilbage til en tidligere version af siden.
- **Klone:** Brugere kan klonе indholdet til en ny side, så de felter, som skal udfyldes, bliver fyldt ud fra den originale (bortset fra planlægningsfunktionen, mere om dette senere).
- **Oversæt:** Brugere kan med denne rolle oversætte indhold til et sekundært sprog.

Når man redigerer en side, har man også nogle muligheder

- **Preview:** Bruges til se hvordan en given ændring vil se ud på sitet uden at man gemmer ændringen. Det er vigtigt at huske at gemme ændringen, hvis man er glad for den.
- **Unpublish:** (kun hvis siden er udgivet og ikke har en draft). Brugere kan afpublicere en side. Vær opmærksom på, at denne handling vil betyde, at sidens URL ikke længere eksisterer, og man bør derfor lave et redirect fra den originale URL til en ny side eller forsiden i de fleste tilfælde.
- **Save as draft:** Bruges til at gemme ændringer der endnu ikke er udgivet.
- **Save:** (kun hvis siden er gemt). Gem ændringer til den publicerede version af en side.
- **Publish:** (kun hvis siden ikke er blevet publiceret eller har en draft). Bruges til at gemme ændringer og udgive en siden eller en draft til en side.

1.1.2 Stamdata

Alle indholdstyperne indeholder noget stamdata. Denne data kan have en fast lokation, og det er derfor ikke muligt at ændre dens position i frontenden.

Taksonomi termerne og titlerne er eksempler på denne slags adfærd.

Indholdselementerne kaldet "paragraphs" er kerne elementer, og deres position kan ændres inde i indholdet, men man kan ikke ændre hvordan de vises (bortset fra når en paragraph har flere forskellige visningstyper at vælge i mellem). Vi kigger nærmere på disse muligheder senere hen.

På det næste billede kan vi se indholdstypen "Event" med nogle kerneelementer udstillet. Kerneelementerne kan variere alt afhængigt af de forskellige indholdstypers struktur.

Forside / Events / **Simple: Folkekøkkenet møder Firehouse Soul Power!** **Breadcrumb**



Fotograf: John Johnsen Jensen (Retoucheret)

STED (SE ADRESSE)
KONTAKT NAME TEXT

PRIS
Voksne 100 kr
Børn 50 kr
Pensionister (65+) 75 kr

DATO & TID
Fre. 28. maj.
Kl. 10.30 - 12

Køb billetter 

Musik **Koncert** Voksne ... **Taxonomy terms**

Simple: Folkekøkkenet møder Firehouse Soul **Title**



1.1.3 Avanceret funktionaliteter

1.1.3.1 *Vigtig indholdsinformation*

Når en side er oprettet, er der information om siden øverst på siden:

- Hvornår den sidst var gemt.
- Hvem der er ansvarlig for siden (personen der oprettede den).

- Samt muligheden for at skrive en intern log besked omkring en given ændring du måtte ønske at lave.

Kladde

Sidst gemt: 05/05/2021 - 08:28

Ansvarlig: admin

Opret ny version
Revisions are required.

Logbesked

Giv en kort beskrivelse af dine ændringer (husk at skrive dato for ændringerne).

1.1.3.2 Menu

Det er muligt at kontrollere menu indstillingerne fra en side af, hvis indholdstypen tillader det. Noget indhold som event og ide typer tillader ikke brugeren at ændre deres menu elementer. Menu elementerne inkluderer:

- Sidens titel
- Sidens beskrivelse
- Stedet hvor linket til siden skal placeres
- Noget indhold inkluderer også en checkboks til at tilføje eller flytte linket fra menu strukturen.

Hvis du har brug for at ændre i rækkefølgen på menu links, skal du gå til menu siden, hvor denne handling er mulig inde i menu oversigten (mere om dette senere i manualen).

Menu
KulturN

Tilføj til navigation/menu

Titel*

Den titel, som vises i menustrukturen.

Beskrivelse

Vises når musen holdes over menu-linket.

Overordnet menupunkt

1.1.3.3 SEO (Metatags)

Der er mange forskellige SEO/Metatags, som kan bruges til at forbedre Googles og andre søgemaskiners forståelse af en given side, og dermed forbedre den måde siden bliver vist på når siden bliver indekseret af en search bot eller delt på et socialt medie mm. Denne guide vil ikke beskrive hvordan metatags virker, eller beskrive de forskellige side tags her. Det kan være en smule overvældende at relatere til dem alle. Vi vil senere beskrive det metatag, som bruges til indholdstypen event, som er Schema.org Event Json standarden.

SEO (metatags)

[Gennemse tilgængelige tokens.](#)

Basic tags

Simple meta tags.

Sidetitel

Beskrivelse

1.1.3.4 Planlægning – Planlægning af indhold

Den er muligt at planlægge publicering af indhold. Her skal du vælge hvilke datoer, der skal bruges til publicering og afpublicering. Du kan vælge hvornår noget indhold skal publiceres på en bestemt dato, og afpubliceres for en slutbruger på en anden dato. For at slette den planlagte publicering, skal du ikke udfylde dette.

Planlægning

Ikke planlagt

Afpublicér den

dd / mm / aaaa	-- : --
----------------	---------

Enter a date and time. Leave the date blank for no scheduled unpublishing.

Publicér den

dd / mm / aaaa	-- : --
----------------	---------

Enter a date and time. Leave the date blank for no scheduled publishing.

1.1.3.5 URL redirects

Det er muligt at lave URL redirects til og fra en side. Denne funktion bruges til at vise den URL redirect der eksisterer på det givne tidspunkt til siden, samt muligheden for at lave en anden URL redirect til denne side.

URL-omdirigeringer

Fra	Handlinger
/this_is_a_redirection	Redigér ▼

Note: links open in the current window.

Add URL redirect

1.1.4 Indholdselementer (indholdsfelter)


Der er mange forskellige elementer, som kan bruges til indhold på en side. En side skal ses som en komposition af et eller flere indholdselementer. Det kunne fx være et billede, en video og en samling af link, der tilsammen udgør indholdet på en side.

Nedenunder er der en beskrivelse af de forskellige indholdselementer som man kan bruge:

1.1.4.1 Tekst

Tekst er den mest vigtige indholdselement til at skrive. Teksten som skrives her kaldes for "Rich text", hvilket betyder, at den kan formeres på forskellige måder, fx som overskrifter, links, lister, mm. De forskellige formateringsmuligheder er ikke beskrevet her, da disse anses for at være velkendte. De forskellige knapper i denne funktion kan ændre sig over tid, og det er muligt, at der i fremtiden vil være flere formateringsmuligheder. Det er vigtigt at være opmærksom på hvordan teksten er formateret, da dette kan have en indflydelse på hvor nemt der er for brugere med skærmlæsere at forstå samt læse teksten.

Nedenunder er der et eksempel på et tekst felt.



Og brugeren vil kunne se dette felt i frontend (husk at du kan bruge preview til at se det før du gemmer).

Lorem ipsum dolor sit amet

Consectetur adipiscing elit. **Praesent massa mi**, sollicitudin ac malesuada ac, finibus ut du. Integer sed nulla facilisis enim ornare posuere. Mauris ac nulla diam. Aliquam erat volutpat. Duis laoreet tempus sem, vel porttitor lorem tincidunt eget. Duis diam risus, maximus id neque at, fermentum luctus erat. Aliquam sem ipsum, scelerisque ac congue eget, tincidunt et nibh. Donec posuere sit amet diam eget condimentum. Suspendisse blandit molestie egestas. Suspendisse convallis eu dolor eu tempor. Etiam venenatis fermentum augue sed luctus. Ut vestibulum placerat ligula nec volutpat.

- Cras vel tellus a arcu fringilla bibendum non vel dolor.

1.1.4.2 Billede

Indholdselementet Billede bruges til at sætte et billede ind på siden. Alle billeder på Event-profilen har forskellige data felter som kan udfyldes:

- **Billede:** Selve billedet. Normalt anbefales JPG/JPEG, da de giver den bedste oplevelse på internettet.
- **Alternativ tekst:** En beskrivelse af billedet bruges af skærmlæsere og søgemaskiner. Hvis billedet bruges til at udfylde plads, kan man undlade at udfylde feltet. Dog anbefales det altid at gøre.
- **Beskær billede:** Hvis du ønsker at beskære billedet.
- **Retoucheret:** Bruges hvis billedet er blevet manipuleret.
- **Fotograf:** Bruges til at kreditere den fotograf som har taget billedet.
- **Billede tekst:** En tekst til billedet.
- **Samtykkeerklæring:** Hvis specielt samtykke er blevet givet i forbindelse med brugen af billedet (kan være flere forskellige).
- **Metadata:** Frit tekst felt, som bruges til at skrive interne noter om billedet.

— Billede *

[11-1-1000x504_0.jpg](#) (99.2 KB)

Fjern



Alternativ tekst

Short description of the image used by screen readers and displayed when the image is not loaded. This is important for accessibility.

+ Beskær billede

Cropping and styling

Retoucheret

Sæt hak, hvis dit billede er blevet forskønnet.

Fotograf

The photographer

Billede tekst

Samtykkeerklæring

URL

Skal være en ekstern URL som f.eks. <http://example.com>.

Tilføj endnu et element

Metadata

1.1.4.3 Video

Video elementet bruges til at sætte en video på siden. Det er muligt at bruge YouTube eller KK's egen video platform på Video 23 (<https://video.kk.dk>). For at indsætte en video på siden skal man skrive videoens URL, og så vil videoen blive præsenteret for brugeren i en videoafspiller.

Gennemse	Handlinger
Video Url*	
<input type="text" value="https://youtu.be/YelcwB47Z9E"/>	
<input type="button" value="Update video"/>	<input type="button" value="Annullér"/>

1.1.5 Indholdselementer (paragraphs)

På Event-profilen er der nogle elementer som kaldes for paragraphs. Disse elementer er byggestenene af indholdet: de kan placeres så de vises i frontend i den rækkefølge man ønsker. De er tilgængelige som knapper når man opretter eller redigerer en side:



De vigtige paragraphs er:

1.1.5.1 Tekst elementet (Tekst)

Dette vil vise et tekst felt, som det der er blevet beskrevet tidligere.

1.1.5.2 Billede elementet (Billede)

Dette vil vise et billede felt, som det der er blevet beskrevet tidligere.

1.1.5.3 Video elementet (Video)

Dette vil vise et video felt, som det der er blevet beskrevet tidligere. Dette element er begrænset til den nuværende bredde.

⊕ — **Titel** ⋮

Video*

Video Url*

I frontend vil det vises således:



1.1.5.4 Det fulde bredde video element (Video fuld bredde)

Dette vil vise et video felt, som det der er blevet beskrevet tidligere. Videoen vil blive vist i frontend i den fulde bredde af browseren og ingen titel er tilgængelig i denne paragraph.

⊕ — **Video** ⋮

Video Url*

I frontend vises den sådan:



1.1.5.5 Fil elementet (Filer)

Dette element bruges til at vise en uploadet fil i frontend.

De tilladte filer er doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, pdf, zip, tiff, tif, mo3, syg, indd, psd, ai, prproj, aep og eps.

Denne paragraph kan genkende hvilken slags fil, der er blevet uploadet, og vil vise et ikon i frontend til brugeren samt filens URL. Du kan også tilføje en beskrivelse af filen.

Det er en paragraph med flere felter, så du kan tilføje flere filer ad gangen i frontend.


+

Titel

Udseende *

Lys ▼


— **Filer ***

Filinformation	Handlinger
<p>+</p> <p> Copia de Puntuación Drupal8.xlsx (15.18 KB)</p>	<p>Fjern</p>

Beskrivelse

Beskrivelsen kan bruges som etiket på linket til filen.


Dette vises i frontend til brugeren:



1.1.5.6 Fold-ud elementet (Fold-ud)

Fold-ud bruges til at lave et eller flere fold-ud elementer. Dette kan bruges til at lave en FAQ eller andre former for information, hvor det giver mening at det primære indhold er gemt bag en titel. Det er et krav at give ens samling af fold-ud elementer en overskrift, og man kan tilføje så mange fold-ud elementer som man har behov for.

Nedenunder kan man se hvordan det ser ud at lave et fold-ud element:



The screenshot shows a form for creating a 'Fold-ud' element. At the top, there is a section titled 'Overskrift*' (Title*) with a text input field containing 'Fold-in Fold-out'. To the right of this field is a vertical ellipsis menu icon. Below this is a section titled 'Fold-ud-elementer*' (Fold-out elements*). Underneath, there is a 'Titel*' (Title*) field with a 'Fjern' (Remove) button. Below the title field is a 'Tekst*' (Text*) field with a rich text editor toolbar containing icons for bold, italic, link, unlink, list, and source. The text area contains the placeholder text 'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla eget eros et enim lacinia blandit.'

Nedenunder kan man se hvordan fold-ud elementet vil blive præsenteret for brugeren, som har muligheden for at folde de enkelte elementer ud og ind.

Fold-in Fold-out

— **First element**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla eget eros et enim lacinia blandit.

+ Second element with a target title

1.1.5.7 Hero elementet (Hero)

Hero elementet er et fuld bredde element, som indeholder et billede og en informations boks med et link med flere forskellige display muligheder i frontenden.

Når du redigerer indholdet, kan du se følgende:

Layout*
Almindelig teaservisning

Udseende*
Lys

Billede*

Billede*

Nørrebrohallen_bij.jpg (809,92 KB)

Fjern



Alternativ tekst

Nørrebrohallen

Short description of the image used by screen readers and displayed when the image is not loaded. This is important for accessibility.

+ Beskær billede

Retoucheret

Sæt hak, hvis dit billede er blevet forskønnet.

Fotograf

John Johnsen Jensen

Samtykkeerklæring

URL

Skal være en ekstern URL som f.eks. <http://example.com>.

Tilføj endnu et element

Metadata

Alternativ URL

Husk at din URL skal starte med en slash (/). For eksempel /om-os

Boks

Emne

Titel

Nørrebrohallen

Tekst

Formate... B  Kilde

Nørrebrohallen er fuld af muligheder for fysisk og social udfoldelse. I hallen og de mange kroge bliver der dyrket alt fra fodbold, håndbold og basket til bordtennis, klatring og squash.

Call to action

URL

Events (43)

Start typing the title of a piece of content to select it. You can also enter an internal path such as `/node/add` or an external URL such as `http://example.com`. Enter `<front>` to link to the front page. Enter `<noink>` to display link text only. Enter `route:<button>` to display keyboard-accessible link text only.

Linktekst*

Se events

Og i frontend vil det blive vist således:




1.1.5.8 Det sekundære menu element (Sekundær menu)

Denne paragraph er kun tilgængelig på sektionssider. Den genererer en menu, som følger menu hierarkiet af indholdet.

I den sekundære menu kan du vælge om du vil vise:

- Det nuværende indhold og links til dets børn på hovedmenuen. Dette bør vælges for den primære forældre sektion.
- Forælderen til indholdet (et niveau oppe) samt de nuværende links til dets søskende (på det samme niveau). Dette bør vælges for alle børne sektionselementerne.



I frontend:



Når man klikker på hvert link, vil stedet man er i menuen blive fremhævet.

1.1.5.9 Event teaser grid elementet (Event teaser grid)

Event teaser grid elementet tillader en at vise events, som er filtreret efter forskellige taksonomi termer. Du kan vælge taksonomi termer som der skal filtreres efter samt det nummer af elementer som skal vises.

Sådan ser det ud når man redigerer denne paragraph:

Indstillinger for visning

Custom title

Bydel

Event: Kategori

Event: Type

Event: Målgruppe

Event: Sprog

Event: Contact name

Antal elementer

I frontend vil det blive vist som et grid ligesom i event søg paragraph:

Hvilket event søger du?



DATO STED EVENTTYPE KATEGORI

Dato fra - Dato til - Ingen - - Ingen - Kategori

Alle filtre Ryd filtre Anvend

Begivenheder i Nørrebrohallen

[See all \(24\)](#)



NØRREBROHALLEN, CONCERT

Festival:
**Kulturhavnsfestival
2021**

01.06.2021 - 13.06.2021

+ FOLD MERE INFORMATION UD



UDVIKLING OG TEKNOLOGI 2

Simple Event: FULL

Fre. 28. maj. Kl. 10 - 13.30

+ FOLD MERE INFORMATION UD



NØRREBROHALLEN, BALIDEA

Concert: repeated

Næste gang
Tir. 01. jun. Kl. 09 - 10

+ VIS 9 ANDRE DATOER

1.1.5.10 Event søg elementet (Event søg)

Denne paragraph vil vise events søge listen i et grid format. Du kan vælge en titel hvis det er nødvendigt. Den tilføjer selv søge filtrene. Når du søger efter et element, vil den omdirigere dig til hovedsiden for Event søg, som er konfigureret af webmaster i de første steps af opsætningen af hjemmesiden.



Display titel

Tilsidesæt titel

Titel

Skiftes titlen her kan den ikke længere skiftes dynamisk.

I frontend vil det blive vist således:

Hvilket event søger du?



DATO	STED	EVENTTYPE	KATEGORI
<input type="text" value="Dato fra - Dato til"/>	<input type="text" value="Sted"/>	<input type="text" value="Eventtype"/>	<input type="text" value="Kategori"/>
<input type="button" value="Alle filtre"/>		<input type="button" value="Byd filter"/>	<input type="button" value="Anvend"/>

1.1.5.11 Event liste elementet (Event liste)

Denne paragraph vil vise event søge listen i et grid format. Du kan vælge det antal elementer, som skal vises på hver side og en titel hvis det er nødvendigt. En ny side vil blive tilføjet i bunden, hvis event listen når til det angivne antal af elementer.

Indstillinger for visning	
Custom title	<input type="text"/>
Antal elementer	<input type="text" value="9"/>

I frontend vises det således:

Hvilket event søger du? 🔍




Search filters

DATO STED EVENTTYPE KATEGORI

Dato fra - Dato til - Ingen - - Ingen - Kategori

Alle filtre

Viser 1 - 3 ud af 27

 <p>BØRNEKULTURHUS SOKKELUNDLILLE</p> <p>Long: Harry Potter Quizzen på Nørrebro</p> <p>15.06.2021 - 14.09.2021 Kl. 07.30 - 14.30</p> <p>+ FOLD MERE INFORMATION UD</p>	 <p>NØRREBROHALLEN, CONCERT</p> <p>Festival: Kulturhavnsfestival 2021</p> <p>Event grid</p> <p>01.06.2021 - 13.06.2021</p> <p>+ FOLD MERE INFORMATION UD</p>	 <p>UDVIKLING OG TEKNOLOGI 2</p> <p>Simple Event: FULL</p> <p>Fre. 28. maj. Kl. 10 - 13.30</p> <p>+ FOLD MERE INFORMATION UD</p>
--	---	---

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Næste > **Paging element**

1.1.5.12 Idé liste elementet (Idé liste)

Denne paragraph vil vise et grid af idé elementer med nogle præfiltreret muligheder. Du kan sætte filtrene til at være tilgængelige eller utilgængelige for slutbrugeren i frontend. Man kan give elementet en titel, og antallet af elementer for hver side i listen kan angives:

Indstillinger for visning

Custom title

Idé liste

Vis filtre i frontend

Idé: Kategori

- Ingen -

Idé: Status

- Ingen -

Idé: Ansvarlig

- Ingen -

Antal elementer

3

I frontend vil det vises med checkbokse for taksonomi termerne, samt en speciel checkboks til at filtrere for de allerede realiserede idéer:

Idé liste

Sundhed Trivsel Realiseret

[Ryd filter](#)

Anvend

Viser 1 - 3 ud af 7



NY | SUNDHED

Social trivsel i Utterslevgård



NY | SOF | SUNDHED

DK Idea with video



NY | KFF | TRIVSEL

Højtlesning på tværs af alder



1 2 3 Næste >

1.1.5.13 Kontaktboks elementet (Kontaktboks)

En kontaktboks paragraph kan vise information fra et KKOrg Id element, men den giver også muligheden for at skræddersy de elementer der er vist samt at tilføje information som ikke er i KKOrg. Hvis du skriver et KKOrg Id ind, vil den

automatisk indhente den information, som er tilgængelig, og du kan tjekke om du ønsker at inkludere al informationen. Man kan ændre i de udfyldte felter hvis man vil, og man kan også skrive i de ikke-udfyldte felter manuelt, hvis man ønsker.

Dette er et element, der muliggør at tilføje flere kontakt detaljer i boksen.

Som en redaktør kan du se:

Titel
Contact box title

Udseende*
Mark

Kontakter

Kontakt

Indstillinger

ID

Enter the unit ID number or engagement userName for the unit or engagement you want to display.

- Børnekulturhus Sokkelundlille
- Utterslev Torv 9
- address_line2
- 2400
- København NV
- specific_place
- email
- 23249214
- homepage
- message_link
- booking_link
- contact_link
- contact_person_name
- contact_person_email
- contact_person_telephone
- Display opening hours
- Display phone hours
- Display personal hours

Kontakt data

Navn*

Adresse linje 1

Adresse linje 2

Postnummer

By

Specifikt sted

E-mail

Telefon

Hjemmeside

Digital post

Book tid (Borger Service)

Ditmerflex

Kontaktperson navn

Kontaktperson e-mail

Kontaktperson telefon

Fritekst

Titel

Tekst

Format... | **B** | | | | | | Kilde

I frontend vil det blive vist således:

CONTACT BOX TITLE

— Børnekulturhus Sokkelundlille

Børnekulturhus Sokkelundlille, Balidea
Utterslev Torv 9
2400 København NV

23249214
test@test.dk
Kontakt
Skriv sikkert til os
Bestil tid

Åbningstider 03.05.2021 - 09.05.2021

Åbningstider

Mandag - Torsdag	08.00 - 16.00
Fredag	08.00 - 15.00
Lørdag - Søndag	Lukket

+ Testenhed Robotter

1.1.5.14 Åbningstider elementet (Åbningstider)

En åbningstid paragraph vil vise de åbningstider, som er hentet fra KKOrg for en lokation/enhed. Den kan vise åbningstider samt telefontider for lokaltionen og hvornår personalet er kontaktbare.

Du skal indsætte det korrekte KKOrg Id. Dette er et element, der muliggør at tilføje flere lokationer.

Titel

Opening hours

Udseende*

Lys

Kontakter

↕ Kontakt Fjern

Indstillinger

ID*

3202

Entity the unit kkgorgNumber or engagement userName for the unit or engagement you want to display.

- Udvikling og Teknologi 2
- Display opening hours
- Display phone hours
- Display personal hours


Kontakt data

Navn*

Udvikling og Teknologi 2

I frontend vil det blive vist således:

OPENING HOURS

03.05.2021 - 09.05.2021 

	Udvikling og Teknologi 2	Åbningstider	Telefontider	Personlige
	Børnekulturhus Sokkelundlille			
Mandag		09:00-15:00	15:00-16:00	09:00-14:00
Tirsdag		08:00-12:00	-	08:00-16:00
Onsdag		08:00-16:00	16:00-23:00	12:00-14:00
Torsdag-Fredag		08:00-16:00	-	12:00-14:00
Lørdag-Søndag		Lukket	-	-

Slutbrugeren vil kunne vælge forskellige datoer og tjekke åbningstiderne for dem:



1.1.5.15 Teaser grid elementet (Teaser grid)


Teaser komponenten er meget fleksibel og kan se ud på mange forskellige måder. Det er muligt at uploade et billede, og herudover er det også muligt at indsætte en eller to tekstbokse med de samme elementer som en hero. Du kan også vælge hvilken farve der skal bruges. Man kan vælge imellem otte forskellige farvekombinationer. Hele boksen fungerer som et stort link.

Boksen vil blive vist med et emne, en titel, en beskrivelse og et link. Hele boksen vil fungere som et klikbart link. Man kan vælge et baggrundsbillede eller bare at vise det som bokse.

Sådan ser det ud for en redaktør i backend:

Teaser items *

Billede

Gennemse	Handlinger
	<input type="button" value="Redigér"/> <input type="button" value="Fjern"/>

Link*

Start typing the title of a piece of content to select it. You can also enter an internal path such as `/node/add` or an external URL such as `http://example.com`. Enter `<front>` to link to the front page. Enter `<nofollow>` to display link text only. Enter `route:<button>` to display keyboard-accessible link text only.

Titel*

Emne

Manchet

I frontend vil det blive vist forskelligt alt efter om man har valgt en lys eller mørk visualisering, samt efter baggrundsbilledet:

NØRREBRO



HUS

Nørrebrohallen

Fysisk og social udfoldelse - fx. fodbold, håndbold og basket til bordtennis, klatring og squash.

→



HUS

Korsgadehallen

Du kan spille fodbold, volley eller hockey, danse, dyrke yoga og kampsport.

→



HUS

Støberiet

Det lokale kulturhus på Blågårds Plads med café og plads til en at nørde musik og teknik, dyrke yoga og gå til dans.

→

1.1.5.16 Teaser elementet (Teaser komponent)

Teaser komponenten er meget fleksibelt og kan se ud på mange forskellige måde. Det er muligt at uploade et billede, og det er er også muligt at indsætte en eller to tekstbokse med de samme elementer som en hero. Du kan også vælge hvilken farve der skal bruges. Man kan vælge imellem otte forskellige farvekombinationer. Hele boksen fungerer som et stort link.

Boksen vil blive vist med et emne, en titel, en beskrivelse og et link. Hele boksen vil fungere som et klikbart link. Man kan vælge et baggrundsbillede eller bare at vise det som bokse.

Sådan ser det ud for en redaktør i backend:

Udseende*

Lys



Billede

Tilføj medie element

Tekst kasser*



Emne

Café



Titel*

Nørrebohallens café

Manchet

"Send Flere Krydderier" driver caféen i hallen Se caféens åbningstider her.




Link*

<https://link3.dk>



I frontend vil det blive vist forskelligt alt efter om man har valgt en lys eller mørk visualisering, samt efter baggrundsbilledet:



1.1.5.17 Nyhedsteaser grid elementet (Nyhedsteaser Grid)

Denne paragraph vil vise en liste af de seneste nyheder. Du kan vise den eller de kategorier som skal vises:

Titel*

Nyhedsteaser Grid test

Nyhedstype

× Nyhedstype 1 × Nyhedstype 2

I frontend:

Nyhedsteaser Grid test

[Se alle](#)



NEWS | 24.04.2021

Danmarks største musikfestival 2020 hyldede Københavns plejehjemsbeboere

I en tid hvor livemusik er svær at finde kunne beboerne på byens plejehjem glæde sig over tre dage fyldt med musik, dans og fadøl.

→



NEWS | 24.04.2021

Lancering af online rehabiliteringstilbud

Kanapээр og bobler ledsagede stolte talere ved receptionen for det ny webbaserede rehabiliteringstilbud.

→



NEWS | 24.04.2021

Nyt gruppetilbud til kræftramte, der bor alene

Kanapээр og bobler ledsagede stolte talere ved receptionen for det ny webbaserede rehabiliteringstilbud.

→

1.1.5.18 Faktaboks elementet (Faktaboks)

Denne paragraph vil vise tekst elementer som bokse. Du kan også tilføje links til boksene.

Udseende*



Titel*

Tekst

Formate... | **B** | | | | Kilde

- Folkekøkkenet vil servere både være vegetarretter og kødretter til under 100 kr.
- Man kan købe øl til 40 kr og sodavand for 30 kr

Links



URL

Start typing the title of a piece of content to select it. You can also enter an internal path such as `/node/add` or an external URL such as `http://example.com`. Enter `<front>` to link to the front page. Enter `<nolink>` to display link text only. Enter `route:<button>` to display keyboard-accessible link text only.

Linktekst

Tilføj endnu et element

I frontend vil det blive vist således:

Om arrangementet

- Folkekøkkenet vil servere både være vegetarretter og kødretter til under 100 kr.
- Man kan købe øl til 40 kr og sodavand for 30 kr

1.1.5.19 Citat elementet (Citat)

Denne paragraph inkluderer et citat fra en talsperson. Dette vil inkludere navnet samt den stilling personen har.

Som redaktør vil du se elementet sådan her:

Navn*

Stilling*

Citat*

I frontend:



Aenean vestibulum commodo velit. Aenean aliquet in quam non tempus. Mauris dictum laoreet sem, nec cursus magna posuere vel. Pellentesque eros urna, condimentum eu pulvinar at, tristique ut metus. Mauris ornare, nunc quis cursus rutrum, libero est cursus ligula, porta tristique nisl urna nec arcu. Fusce nec tristique arcu. Sed vulputate porttitor elit sit amet auctor.

Mr John Smith
Social worker

1.1.5.20 Infoboks elementet (Infoboks)

Denne paragraph vil vise en tekst beskrivelse samt flere links. Der er to muligheder for boksens udseende og det er muligt at indsætte flere links.

Som en redaktør vil du se elementet sådan her:

Udseende*

Lys

Vælg baggrundsfarve for infoboksen.

Titel*

Infoboks sample

Tekst

Fusce eu dignissim arcu, id viverra magna. Vestibulum vestibulum orci augue, vitae accumsan nisl imperdiet id. Phasellus quis sem turpis. Nulla tincidunt magna quis enim porta, sed dignissim mi laoreet.

Links

+

URL

Test navigationsside (5)

Start typing the title of a piece of content to select it. You can also enter an internal path such as `/node/add` or an external URL such as `http://example.com`. Enter `<front>` to link to the front page. Enter `<noink>` to display link text only. Enter `route:<button>` to display keyboard-accessible link text only.

Linktekst

Test navigationsside

+

URL

Bred politisk aftale sikrer hjælpeplan til de københavnske ældre (3)

Start typing the title of a piece of content to select it. You can also enter an internal path such as `/node/add` or an external URL such as `http://example.com`. Enter `<front>` to link to the front page. Enter `<noink>` to display link text only. Enter `route:<button>` to display keyboard-accessible link text only.

Linktekst

Bred politisk aftale sikrer hjælpeplan til de københavnske ældre

I frontend vil det blive vist således:

Infoboks sample

Fusce eu dignissim arcu, id viverra magna. Vestibulum vestibulum orci augue, vitae accumsan nisl imperdiet id. Phasellus quis sem turpis. Nulla tincidunt magna quis enim porta, sed dignissim mi laoreet.

- Test navigationsside
- Bred politisk aftale sikrer hjælpeplan til de københavnske ældre
- Undervisning i sociale aktiviteter til sundhedsfaglige ansatte på plejehjemmene
- Social trivsel i Upperslevgård

1.1.5.21 Call To Action elementet (Call To Action)

Denne paragraph vil vise et tekst element med en knap. Som redaktør vil du se elementet således:

Udseende*

Lys

Titel*

Call to Action paragraph

Tekst

Formate... | **B** | | | | Kilde

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. **Nulla eget eros et enim lacinia blandit.** Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer commodo imperdiet mi.

- Praesent vitae nulla quis nisl commodo aliquet sed non dolor. Morbi venenatis ipsum vel nisl egestas dapibus. Morbi dignissim ipsum quam, at ultricies metus aliquet in.
- Vestibulum vel sapien mattis, varius mi sit amet, lacinia lectus. Etiam vehicula fringilla feugiat. Nullam orci erat, sollicitudin et tincidunt quis, varius ut nisl. Pellentesque consequat lorem quis risus ultricies venenatis. Sed mattis ex quis mauris fermentum egestas.

body

Knaplink*

URL*

https://knaplink.dk

Start typing the title of a piece of content to select it. You can also enter an internal path such as `/node/add` or an external URL such as `http://example.com`. Enter `<front>` to link to the front page. Enter `<nofollow>` to display link text only. Enter `route:<button>` to display keyboard-accessible link text only.

Linktekst*

Knaplink

I frontend vil det vises således:

Call to Action paragraph

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. **Nulla eget eros et enim lacinia blandit.** Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer commodo imperdiet mi.

- Praesent vitae nulla quis nisl commodo aliquet sed non dolor. Morbi venenatis ipsum vel nisl egestas dapibus. Morbi dignissim ipsum quam, at ultricies metus aliquet in.
- Vestibulum vel sapien mattis, varius mi sit amet, lacinia lectus. Etiam vehicula fringilla feugiat. Nullam orci erat, sollicitudin et tincidunt quis, varius ut nisl. Pellentesque consequat lorem quis risus ultricies venenatis. Sed mattis ex quis mauris fermentum egestas.

Knaplink →

1.1.5.22 Kort elementet (Kort)


Dette element vil vise et kort. Den nødvendige kode, der skal indsættes i dette element skal hentes fra bydata@kk.dk. Det eneste felt i dette element er koden:

Widget-kode*

```
<div data-widget="limj3v"></div>
```

Du skal starte med at sende en mail til Bydata på bydata@kk.dk. Beskriv her, hvad dit kort skal kunne og hvilke informationer det skal vise. Skriv også, hvornår du skal bruge kortet. Bydata vil så tage kontakt til dig, og du vil få et script (en stump kode), som du skal indsætte i feltet.

I frontend vil kortet blive vist:



1.1.6 Oversat indhold (Multilanguage)

På Event-profilen har vi den basale Drupal tilgang til oversættelse af indhold.

Dette betyder at:

- Alt indhold skal eksistere på hovedsproget.
- Indhold på hovedsproget kan derefter blive oversat.
- Intet indhold på et sekundært sprog bør laves, hvis det ikke allerede eksisterer på hovedsproget.

Det betyder at alt indhold først skal laves på dansk, hvis du ønsker at oversætte det til engelsk kan du gøre det, men det vil ikke være muligt at lave indhold på engelsk (uden først at have lavet det på dansk).

Som en redaktør vil du kunne se knappen til at oversætte:



Den vil tage dig til de oversættelsesmuligheder, som er tilgængelige for indholdet eller taksonomien:

Sprog	Oversættelse	Status	Handlinger
Dansk (originalt sprog)	Danmarks største musikfestival 2020 hyldede Københavns plejehjemsboere	Publiceret	Redigér
Engelsk	Denmark's largest music festival 2020 paid tribute to Copenhagen's nursing home residents	Publiceret	Redigér ▾

Som du kan se, er det muligt at oversætte fra den hovedsproget dansk til det sekundære sprog engelsk.

Hvis du klikker på rediger oversættelse eller tilføj oversættelse (hvis den ikke eksisterer) vil du få mulighed for at oversætte de relevante tekster. Taksonomi termer bliver automatisk oversat, så dette behøver du ikke at tænke på.

Nogle felter kan man ikke oversætte, da de er de samme på begge sprog

1.2 Taksonomier

Taksonomierne for events og idéer er mærkeret med "Event" eller "Idé".

Dette er en liste med standard taksonomier for denne profil:

Ordforråd	Beskrivelse	Handlinger
↕ Event: Kategori	Dette er begivenhedskategorien	Vis ord ▼
↕ Event: Målgruppe	Dette er publikum for begivenheden	Vis ord ▼
↕ Event: Sprog	Dette er begivenhedens sprog	Vis ord ▼
↕ Event: Status	Dette er status for begivenheden	Vis ord ▼
↕ Event: Type	Dette er typen af begivenhed	Vis ord ▼
↕ Event: Lokale emneord	Dette er mødestedet for arrangementet	Vis ord ▼
↕ Idé: Status	Dette er idéens status	Vis ord ▼
↕ Idé: Kategori	Dette er kategoriideen	Vis ord ▼
↕ Idé: Ansvarlig	Dette er den person, der er ansvarlig for ideen	Vis ord ▼
↕ Bydel		Vis ord ▼
↕ Forvaltning		Vis ord ▼
↕ Gruppe		Vis ord ▼
↕ Nyheder: Kategori		Vis ord ▼


Key felt: taksonomi termerne har et felt kaldet "Key", og når et nyt taksonomi term skal laves, skal dette felt udfyldes. **Du må aldrig ændre på taksonomiens key felt, da dette er dens måde at kommunikere med andre sider på** via JSON API for at matche taksonomi termerne.

Taksonomi termerne kan oversættes, samt ændre deres vægt og position.

Som redaktør kan du gøre det på følgende måde:



Der kan du se taksonomi termerne for hver enkel kategori:



Og du vil kunne rykke, redigere og oversætte hvert taksonomi term.

På redigerings siden, kan du vælge original sproget, en beskrivelse og termens key. Det anbefales at du ikke ændre på denne key når du først har udfyldt dette felt, da dette vil blive brugt til at kommunikere med andre sider. Når du laver et

nyt taksonomi term og skal udfylde dets key felt, anbefales det at bruge små bogstaver og ingen specialtegn.

Mad

Vis **Redigér** Oversæt

Key*

Navn*

Beskrivelse

Formate... | **B** | | | | Kilde

Tekstformat WYSIWYG

Sprog

Term sprogkode.

Alternativ URL

Husk at din URL skal starte med en slash (/). For eksempel: /om-os

Publiceret

Taksonomi termer kan være rodtermer, men underkategorier kan knyttes til dem alt afhængig af hvilket scenarie de skal bruges i.

Kun brugerroller med et højt adgangsniveau kan slette taksonomi termer. Som sideredaktør kan du oprette, redigere og oversætte dem.






Musik

Vis **Redigér** Slet Oversæt

Key*

Navn*

Beskrivelse

Formate... **B**      Kilde

Som sideredaktør kan du oprette og ændre taksonomi termer. Taksonomi termerne vil kunne bruges via dropdown bokse når man opretter eller ændre indhold.

— Emneord

Event status

Event bydel*

Event kategori*

Event type*

Event målgruppe*

Event sprog*

Det sprog der tales til eventet

Lokalt emneord til event

Som du kan se, kan der være mange af dem, og de taksonomi termer man kan vælge, vil blive vist som en liste i dropdown elementet.

1.3 Indholdstyper

På Event-profilen er de indholdstyper, som er tilgængelige for en sideredaktør indholdssiden, event, forsiderne, idéerne, navigationssiderne, nyhederne og sektionssiderne.

For alle indholdstyper vil dette være muligt:

- **Vis:** Bruges til at vise en side. Denne bruger kan også se upublicerede sider (sider der ikke vises i frontend).
- **Rediger:** Bruges til at redigere sidens indhold.
- **Slet:** (kun side redigering). Bruges til at slette en side. Når siden er slettet, vil den automatisk blive overført til skraldespandsfunktionaliteten, så den kan blive gendannet inden for de næste 90 dage (som standard indstilling). Dette kan brugerroller med et højere adgangsniveau ændre.
- **Versjoner:** Brugere kan gendanne en tidligere version af siden, så hvis en eller flere ændringer skal slettes kan man i stedet gendanne indholdet til en tidligere version af siden.

Vis	Redigér	Stemmer	Slet	Versioner	Klon	Oversæt
				Version	Handlinger	
				07/05/2021 - 13:48 af webmaster	Nuværende version	
				07/05/2021 - 13:47 af webmaster	Gendan  Slet Gendan 	
				21/04/2021 - 08:14 af admin		

- **Klon:** Brugere kan klonе indholdet for at oprette nyt indhold, hvor felterne allerede er udfyldt med det der stod i den originale version (bortset fra ved brugen af planlægning af events. Mere om dette senere hen). Det klonede indhold vil have al den information det originale indhold havde, men dens titel vil være ændret til Clone of. Som en standard indstilling vil det klonede indhold være en draft.

Clone of Article: FULL

[Vis](#)
[Redigér](#)
[Stemmer](#)
[Slet](#)
[Versioner](#)
[Klon](#)
[Oversæt](#)

Sidetitel*

Clone of Article: FULL

Brug max 60 anslag for god SEO.

Manchet [188/255]*

Nullam non sem ornare, imperdiet augue a, feugiat ante. In venenatis ullamcorper augue, vitae vestibulum urna. Phasellus id pulvinar neque. Phasellus quis risus convallis, blandit urna eu.

Du kan max benytte 255 anslag.

- **Oversæt:** Brugere med denne rolle kan oversætte indhold til et sekundært sprog.

Oversættelser af Nørrebrohallen

[Vis](#)
[Redigér](#)
[Slet](#)
[Versioner](#)
[Klon](#)
[Oversæt](#)

Sprog	Oversættelse	Status	Handlinger
Dansk (originalt sprog)	Nørrebrohallen	Publiceret	Redigér
Engelsk	n/a	Ikke oversat	Tilføj

- **Skraldespand:** Brugere kan gendanne slettet indhold fra skraldespanden (i op til 90 dage som standard indstilling).

Indhold

[Indhold](#)
[Planlagt](#)
[Skraldespand](#)
[Medie](#)
[External entities](#)

Titel:
 Indholdstype:
 Publiceringsstatus:
 Sprog:
[Søg](#)

Handlinger
 Fjern fra skraldespand

[Udfør](#)

<input type="checkbox"/>	Titel	Indholdstype	Sprog	Ansvarlig	Opdateret
<input checked="" type="checkbox"/>	EN Test List of Events	Indholdsside	Engelsk	admin	08/04/2021 - 10:34
<input type="checkbox"/>	DK Test List of Events	Indholdsside	Dansk	admin	08/04/2021 - 10:34

1.3.1 Indholdssiden

Indholdssiderne er kernen af indhold. Disse sider udgøres af en obligatorisk intro, hvorefter det er muligt at konstruere resten af siden ved at bruge de indholdselementer som er knyttet til indholdssiden.

Indholdssiderne eller artikler kan inkludere en guide som sammenkobler flere forskellige indholdssider:

Tringuide
StepGuide Title*
Stepguide sample
Steps*
Step Title*
Article: FULL
Step Teaser
First step of the Tringuide.
Article: FULL
Step Page*
Article: FULL (53)

Dette felt sætter indhold i en rækkefølge og placerer grafik på toppen af de sammenkoblede sider således:




Paragraph mulighederne på denne side er:



1.3.2 Event

Event indholdstypen er det mere komplekse indhold på denne profil.

Der er et særligt view/overblik over events, som giver redaktørerne mulighed for at styre og filtrere eventoverblikket. Link'et hertil er /admin/contents/events:



1.3.2.1 Generelt

Event indholdstypen udgøres af forskellige obligatoriske felter og paragraphs.

Felter (ikke paragraph) er: taksonomier, topbilledet og topvideoen (video afløser billedet på eventsiden, men ikke på grid elementet). Billedet er obligatorisk, og oversættelsen af taksonomien vil blive håndteret automatisk.

Så:

- Du skal altid indsætte et topbillede, da dette billede vil blive brugt i grids og i eventlisten og på selve indholdet.

- Hvis du også indsætter en video, vil den blive vist i stedet for topbilledet, men ikke på grid og eventlistevisningen af events.

Når du redigerer en side, er indholdet opdelt i tre dele:

1. De basale felter med beskrivelse, topbilledet og videoen.
2. Den næste del er paragraphs, som kan inkludere følgende:



3. Og den sidste del er de eksklusive felter for event indholdet som er nødvendige for at kunne generere forskellige muligheder. Her vil du finde:
 - Tidsplanfeltet: dette er hovedfeltet for denne type indhold. Når man først har sat dette, kan man ikke ændre det senere hen grundet de ændringer der er nødvendige i databasen, mere om dette senere hen. Tidsplantyperne:
 - **Enkeltstående:** dette event finder kun sted én gang, fx et event der varer et par timer på en dag.
 - **Gentagende:** et event som kan gentages flere gange, og hvor datoer/timer kan ekskluderes. Fx et yoga hold som mødes et par gange om ugen, men som ikke er aktive hen over ferier eller helligdage.
 - **Længerevarende:** et event som finder sted over flere dage i streg.
 - **Festival:** et event som kan have flere subevents. Fx en musik festival hvor der vil blive spillet koncerter af forskellige kunstnere.
 - Kontaktliste elementet som kan bruge et KKOrg Id som kontakt paragraph, og som også har de samme felter. Se denne paragraph for mere information.

- Prislefeltet: muliggøre forskellige priser for et event. Pristyperne:
 - **Gratis:** dette event er gratis. Du kan tjekke "Tilmelding kræves" checkboksen, hvis det er obligatorisk at registrere ens navn for at komme til dette gratis event (som ved mange events under COVID-19).
 - **Betaling** (ens): hvis det er nødvendigt at betale for en billet. Du kan sætte prisen for billetten, samt linke til hvor billetten kan købes.
 - **Betaling** (forskellig): hvis der er forskellige priser for en billet afhængig af målgruppe eller publikum. Et event kan have tre forskellige priser.

Redigér Event Simple Event: FULL

Vis Redigér Slet Versioner Klon Oversæt

Eventtitel*

Simple Event: FULL

Manchet [58/253]*

Folkeløkket møder Firehouse Soul Power på Kapelvej 44.

Topbillede*

Billede

image_event_1.jpg (567,78 KB) [Fjern]

Alternativ tekst

simple

Short description of the image used by screen readers and displayed when the image is not loaded. This is important for accessibility.

+ Beskær billede

Retoucheret

Sæt nå, hvis dit billede er blevet fordammet.

Fotograf

John Johnsen Jensen

Billede tekst

Samtykketilkendelse

URL

Skal være en eksternt URL som f.eks. <http://example.com>.

Tilføj endnu et element

Metadata

Alternativ URL

Husk at din URL skal starte med en slash (/). For eksempel: john-os

Topvideo

Basic fields

Tilføj video

Topvideo overskriver det valgte topbillede

Eventbeskrivelse*

Formate

Firehouse sætter soundet op og spiller soul power ballader, mens folkeløkket griller og serverer kolde øl og vand 100% københavnsk baggrødhed!

Indholdselementer

- + Fktaboks
 - Om arrangementet
 - Folkeløkket vil servere både vegatarretter og ...
- + Filer
 - Dokumenter
 - [Dokument.doc.docx](#) (1 byte)
- + Fktaboks
 - Linke
 - [Se mere information på Facebook eventet](#)
- + Tekst

Paragraphs

Tekst paragraph
- + Billede
 -
- + Video
 -
- + Call To Action
 - Call to Action sample paragraph
 - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. **Nulla**
- + Filer
 - Filer sample paragraph
 - [Sample with a Microsoft Excel document](#) (1 byte)
- + Fold-ud
 - Fold-ud sample paragraph
- + Citat
 - Nunc imperdiet iaculis eros quis conwallis. Fusce eget consequat lacus, nec cursus nisi. Quisque a pellentesque odio. Aenean at

Tilføj Tekst Tilføj Billede Tilføj Video Tilføj Fktaboks

Tilføj Call To Action Tilføj Filer Tilføj Fold-ud Tilføj Kort

Tilføj Citat

- + Hvornår
- + Hvor
- + Pris og tilmelding **Required important fields**
- + Emneord
- + Relaterede begivenheder

Husk: hvis du skal ændre et eventstidsplantage, skal du klonе indholdet og slette den originale.

I denne næste del vil vi kigge på de forskellige tidsplantage og priser.

— Hvornår

Schedule type*

- Vælg en værdi -

- Vælg en værdi -

Enkeltstående (forekommer én gang)

Gentagende (forekommer flere gange)

Længerevarende (forekommer over en periode)

Festival

1.3.2.2 Enkeltstående event

Dette event forekommer én gang i et par timer hen over en dag.

Det vil se sådan ud ved schedule type:

Schedule type*

Enkeltstående (forekommer én gang)

07/05/2021 × 12:00 × to 13:00 × 07/05/2021 ×

All felter (startdato, starttidspunkt, sluttidspunkt og slutdato) er obligatoriske.

Slutdatoen sættes automatisk når startdatoen er sat.

I frontend vil det blive vist således:



Fotograf: John Johnsen Jensen (Retoucheret)

Musik Koncert Voksne ...

Simple: Folkekøkkenet møder Firehouse Soul Power!

STED (SE ADRESSE)

KONTAKT NAME TEXT

PRIS

Voksne 100 kr

Børn 50 kr

Pensionister (65+) 75 kr

DATO & TID

Fre. 28. maj.

Kl. 10.30 - 12

Køb billetter 



1.3.2.3 Gentagende events

Gentagende: events som kan gentages med forskellige muligheder og som kan ekskludere datoer/tidspunkter. Fx et yoga hold, som mødes et par gange om ugen, men som ikke er aktive hen over ferier eller helligdage.

Du skal planlægge den første gentagelse af eventet (fx 07/05/2021 fra 12.00 til 13.00), og efter dette skal du bestemme dig for hvor ofte dette event skal gentages:

Scheduled dates*

07/05/2021 12:00 to 13:00

07/05/2021

Gentagelse

Dagligt

Gentagelse stopper på 20/05/2021

Tilføj

Exclud

Dagligt

Ugentligt på Friday

Månedligt på 1st Friday

Årligt på May 7

Hver hverdag (Mandag til Fredag)

Brugerdefineret...

uu7mm7aaaa to uu7mm/aaaa

--:--

Du har følgende muligheder for gentagelse:

- Gentages ikke (som et enkeltstående event).
- Dagligt.
- Ugentligt på <ugedag>: her vil den indsætte den ugedag det første event bliver afholdt på.
- Månedligt på <dag><ugedag>: her vil den inkludere ugedag samt den dag på måneden hvor den første event blev afholdt.
- Årligt på <dato>: her vil den gentage eventet på den dato det første event blev afholdt på.
- Hver hverdag (mandag til fredag).
- Brugerdefineret: vil åbne et pop-up vindue, hvor det er muligt at oprette brugerdefinerede gentagelser.

Brugerdefineret gentagelse ×

Gentag hver: ▼ uge(r) ▼

Mandag: Tirsdag: Fredag: Lørdag:

Søndag:

dag(e)

uge(r)

måned(er)

år

— **Slutter**

Tilsluttet




Efter ▼ forekomster


Færdig


Når du har konfigureret hvornår det første event skal afholdes, kan du se alle de gentagelser, der er blevet genereret, samt tilgå og ændre i dem under *Subevents* muligheden.




Hvis der kan være flere gentagelser på samme dag, kan du tilføje en ny gentagelse ved at klikke på "Tilføj serie til gentagelse"-knappen (fx 07/05/2021 fra 18.00 til 19.00) som vil konfigurere skemaet:


Scheduled dates*


07/05/2021  12:00  to 13:00  **First**


⊕ 07/05/2021 

Gentagelse **Gentagelse stopper på** 

07/05/2021  18:00  to 19:00  **Second**



⊕ 07/05/2021 



Gentagelse **Gentagelse stopper på** 



Under dette element kan man også se en eksklusionsliste som giver en mulighed for at fjerne datoer:

Excluded dates

⊕ **Startdato**  **Slutdato** 

 to 

Dette tillader os at fjerne datoer fra et event, fx over ferier eller helligdage.

Denne tidsplantype har en subevents knap, mere om dette senere.

I frontend ser et gentagende event sådan ud:

Forside / Events / Repeated: Stalins død



Fotograf: John Johnsen Jensen

STED (SE ADRESSE)

Nørrebrohallen, Sal. 4

PRIS

100 kr.

DATO & TID

Tor. 06. maj.

Kl. 14.30 - 15.30

+ VÆLG ANDEN DATO & TIDSPUNKT

Køb billetter



STED (SE ADRESSE)

Nørrebrohallen, Sal. 4

PRIS

100 kr.

DATO & TID

Ons. 12. maj.

- VÆLG ANDEN DATO & TIDSPUNKT

Maj 2021



Man	Tir	Ons	Tors	Fre	Lør	Søn
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Kl. 10-11.30

Kl. 14.30-15.30

Kl. 17.30-19

Slutbrugeren kan udvide datovisningen, og se de dage der er gentagende events. De datoer som man kan booke eller som stadig har plads til deltager er markeret med en cirkel.

1.3.2.4 Festival

Dette er et event, som kan have forskellige subevents tilknyttet. Fx en musik festival, hvor forskellige kunstnere giver koncerter.


Man bliver nødt til at konfigurere datoerne (samt tidspunktet) for hele festivalen:

Schedule type*

Festival

12/05/2021 15:00 to 20:00 26/05/2021

Når festivalen er blevet skabt, kan man tilføje andre events til festivalen ved at bruge subevents muligheden:



I frontend kan man se at en festival inkluderer flere subevents:

Legeland Nørrebrohallen Musik ...

Kulturhavnfestival 2021

Hvert år sætter Kulturhavn Festival spot på havnen og skyder den nye kultur- og idrætssæson i gang med et overflødigshorn af underholdende, udfordrende og gratis aktiviteter for alle.

Festivalens program

[See all \(3\)](#)



KULTURHUSET ISLANDS BRYGGE

Jazz på bryggen

Fri. 27. Aug. At 16 - 18

+ UNFOLD MORE INFORMATION



KULTURHUSET ISLANDS BRYGGE

DK Concert number 2

Fri. 27. Aug. At 18 - 20

+ UNFOLD MORE INFORMATION

PLACE (SEE ADDRESS)

Nørrebrohallen

PRICE

700 kr.

DATE

27. - 28. Aug. 2021

Buy tickets

Der er en knap kaldet subevents, hvor man kan tilføje enkeltstående eller gentagende events til festivalen. Mere om dette senere.

1.3.2.5 Længerevarende events

Dette event vil finde sted over flere dage i streg.

Schedule type*

Længerevarende (forekommer over en periode)

12/05/2021



15:00



to

20:00



26/05/2021



Ligesom ved de andre eventtyper, er det obligatorisk at vælge hvilke dage eventet skal dække over (startdato, starttidspunkt, sluttidspunkt og slutdato).

Ledigheden at det sted eventet skal afholdes, vil blive tjekket når datoerne og tidspunktet vælges.



STED (SE ADRESSE)
**Børnekulturhus
 Sokkelundille**

PRIS
Gratis, kræver tilmelding

DATO & TID
**07. - 25. jun. 2021
 Kl. 09 - 22**

Tilmeld dig

Musik Workshop Voksne ...

Exhibition on the museum

1.3.3 Subevents

Kun gentagende events og festivals har muligheden for at konfigurere dets subevents.

1.3.3.1 Gentagelser

Ved gentagende events har vi en knap kaldet subevents, som inkluderer alle gentagelser af et event.

Her har vi de detaljerede gentagelser:

Subevents							
Vis	Redigér	Stemmer	Slet	Versioner	Klon	Subevents	Oversæt
Show all events							
Start	Slut	Sted	Pris	Status	Highlight on list	Handlinger	
07.05.2021, kl. 10:00	07.05.2021, kl. 11:30	Standard	Standard	Standard	×	Override	
07.05.2021, kl. 14:30	07.05.2021, kl. 15:30	Standard	Standard	Standard	×	Override	
07.05.2021, kl. 17:30	07.05.2021, kl. 19:00	Standard	Tilsidesat	Udsolgt (Tilsidesat)	✓	Redigér Oversæt Gendan Stemmer	
08.05.2021, kl. 10:00	08.05.2021, kl. 11:30	Standard	Standard	Standard	×	Override	
09.05.2021, kl. 10:00	09.05.2021, kl. 11:30	Standard	Standard	Standard	×	Override	

Der er de følgende muligheder:

- Vis alle events/gentagelser.

Ved brug af standard indstillingerne, vil det kun være nuværende og fremtidige events som vises (sorteret efter dato og tidspunkt). Ved at klikke på mulighederne som er synliggjort på overstående liste, vil du kunne se den fulde liste af gentagelser.

- Ændre en gentagelse.

Du kan ændre i alle gentagelser for at ændre:

- Status for eventet, fx om det er aflyst, udsolgt eller om der er venteliste.
- Stedet hvor et enkelt event afholdes.
- Prisen for at deltage i eventet.
- Promovere en gentagelse for en speciel gentagelse.

Når en gentagelse promoveres, vil den blive vist i listen for event (man kan se hovedeventet samt de promoverede events).

- Slette en gentagelse.

Dette vil slette en gentagelse (dette vil fremgå på hovedeventet ved den dato eventet skulle være afholdt på).

I frontend vil ændringer være reflekteret i kalenderen:

PRIS
Gratis, kræver tilmelding

DATO & TID
Ons. 02. jun.
- VÆLG ANDEN DATO & TIDSPUNKT

Juni 2021

Man	Tir	Ons	Tors	Fre	Lør	Søn
31	X	2	3	4	5	6
7	8	9	10	X	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Venteliste
Kl. 09-10

1.3.3.2 Subevents/koncerter (festival events)

Ved festival events vil der være en Subevents-knap, hvor man kan ændre på, samt tilføje, events (koncerter) som knytter sig til en festival. Disse subevents kan kun være enkeltstående eller gentagende events.

Subevents

Vis Redigér Stemmer Slet Versioner Klon Subevents Oversæt

+ New subevent

Starter	Slutter	Titel	Schedule type	Interpretation	Fremhæv på liste	Handlinger
27.08.2021, kl. 16:00	27.08.2021, kl. 18:00	Jazz på bryggen	Enkeltstående (forekommer én gang)		X	Redigér
27.08.2021, kl. 18:00	27.08.2021, kl. 20:00	DK Concert number 2	Enkeltstående (forekommer én gang)		X	Redigér
28.08.2021, kl. 16:00	28.08.2021, kl. 18:00	DK Concert number 3	Enkeltstående (forekommer én gang)		X	Redigér

Her kan man redigere relaterede subevents eller tilføje en ny koncert.

Når en koncert bliver tilføjet, vil systemet fremkalde en side, hvor du kan konstruere siden for dette event, samtidigt med at den:

- Associerer den nye koncert med festivalen.

- Begrænser tidsplantage mulighederne for koncerten (enkeltstående eller gentagende).

— **Hvornår**

Festival

Kulturhavnsfestival 2021 (18)



Schedule type*

- Vælg en værdi -



- Vælg en værdi -

Enkeltstående (forekommer én gang)

Gentagende (forekommer flere gange)

— **Hvor**

Husk at koncerterne ikke vil blive vist i listen af events medmindre du promoverer det:

+ Planlægning Ikke planlagt
+ URL-omdirigeringer
+ Alternativ URL Automatisk alias
+ Ansvarlig Af admin (1), 2021-02-17
— Vis øverst i intern søgning Forfremmet til forside
<input checked="" type="checkbox"/> Forfremmet til forside

1.3.4 Betalingstyper

Der er tre betalingsmuligheder tilgængelige:

- **Gratis:** dette event er gratis. Du kan tjekke "Tilmelding kræves" checkboksen, hvis det er obligatorisk at registrere ens navn for at komme til dette gratis event (som ved mange events under COVID-19).
- **Betaling (ens):** hvis det er nødvendigt at betale for en billet. Du kan sætte pris for billetten, samt linke til hvor billetten kan købes.
- **Betaling (forskellig):** hvis der er forskellige priser for en billet afhængig af målgruppe eller publikum. Dette felt har tre forskellige rater.

1.3.4.1 Gratis

Dette er til gratis events: du kan vælge om tilmelding til eventet er påkrævet eller ej via en checkboks.

Pris*

Pris type*

Gratis (alle) ▾

Tilmelding kræves

Billetkøb link

Skal være en ekstern URL som f.eks. <http://example.com>.

1.3.4.2 Betaling ens

Dette er et event hvor prisen er ens for alle deltagere:

Pris*

Pris type*

Betaling (ens) ▾

Pris*

▾

kr.

Billetkøb link

Skal være en ekstern URL som f.eks. <http://example.com>.

Kun priset er obligatorisk at udfylde.

1.3.4.3 Betaling forskellig

Du kan ikke definere mere end tre betalingsgrupper.

— Pris og tilmelding

Pris*

Pris type*

Betaling (forskellig) ▾

Pris

↕	Pris titel*	Pris*	
	Voksne	100	kr.
↕	Pris titel	Pris	
	Børn	50	kr.
↕	Pris titel	Pris	
	Pensionister (65+)	75	kr.

Pristitlen er begrænset til 20 tegn

Billetkøb link

<https://www.balidea.com/DK>

Skal være en ekstern URL som f.eks. <http://example.com>.

1.3.5 Schema.org event type (for Google og andre crawlers)

Et event finder sted på et bestemt tidspunkt og på et bestemt sted, fx en koncert, forelæsning eller festival. Billet information kan tilføjes via offers property.

Gentagende events kan struktureres som separate Event objekter.

Events i denne profil vil inkludere information i dens source code. Dette vil gøre det muligt at søge på avancerede maskiner efter alle events. Det kræver ingen ekstra information, da dette automatisk vil blive tilføjet koden.

Her er et eksempel på denne kode:

```


<script type="application/ld+json">{
  "@context": "https://schema.org",
  "@graph": [
    {
      "@type": "Event",
      "name": "Simple Event: FULL",
      "eventStatus": "https://schema.org/EventScheduled",
      "description": "Firehouse sætter soundet op og spiller soul power ballader, mens folkekøkkenet gri
københavnsk baggårdshygge!",
      "url": "http://kkevent.docker:8080/events/simple-event-full",
      "image": "http://kkevent.docker:8080/sites/default/files/2021-04/single_event_1.jpg",
      "startDate": "2021-05-28T08:00:00",
      "endDate": "2021-05-28T11:30:00",
      "location": {
        "@type": "Place",
        "name": "Udvikling og Teknologi 2",
        "address": {
          "@type": "PostalAddress",
          "streetAddress": "Borups Allé 177",
          "addressLocality": "København NV",
          "postalCode": "2400",
          "addressCountry": "DK"
        }
      },
      "eventAttendanceMode": "https://schema.org/OfflineEventAttendanceMode",
      "isAccessibleForFree": "https://schema.org/False",
      "eventSchedule": {
        "@type": "Schedule",
        "startDate": "2021-05-28",
        "endDate": "2021-05-28",
        "startTime": "10:00",
        "endTime": "13:30",
        "scheduleTimeZone": "Europe/Copenhagen"
      },
      "offers": {
        "@type": "AggregateOffer",
        "url": "https://www.balidea.com/DK",
        "offerCount": "3",
        "priceCurrency": "DKK",
        "offers": [
          {
            "@type": "Offer",
            "availability": "https://schema.org/InStock",
            "price": "100",
            "priceCurrency": "DKK"
          },
          {
            "@type": "Offer",
            "availability": "https://schema.org/InStock",
            "price": "50",
            "priceCurrency": "DKK"
          },
          {
            "@type": "Offer",
            "availability": "https://schema.org/InStock",
            "price": "75",
            "priceCurrency": "DKK"
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
</script>

```

Som du kan se, detaljerer det event information som Google bruger.

Events vil blive vist på søgemaskiner ved at bruge denne information:

Copenhagen > Events					
Thu, May 6	HOW TO reach your cos... SUND Hub	Fri, May 7	Circumnavigating The B... Copenhagen	Sat, May 8	Circling May Immersion Relational Spaces
Thu, May 6	Curiosity and Connectio... Relational Spaces	Fri, May 7 14:00	Number Theory Seminar Copenhagen University	Sat, May 8	Summertime in Tivoli Tivoli Gardens
Thu, May 6 14:00	Ectogenesis: A tool for li... Copenhagen University	Fri, May 7 17:00	Explore the art of candle ... Littlepinkmaker	Sat, May 8 09:00	Photoshoot Vol. 16 — S... Sweet Burlesque
Thu, May 6 16:00	DPE distinguished keyno... Copenhagen Business S...	Sat, May 8	HEARTest Yard + Show... HeartTeam	Sat, May 8 18:30	Online Talk : 5 Keys to S... Copenhagen



Du kan underkende information via den avancerede SEO del af indholdet, men det anbefales ikke at gøre dette, da systemet genererer al den nødvendige information automatisk.

1.3.6 Forsiden

Forsiden ligner en indholdsside meget, men er forskellige på nogle områder:

- Der er kun én forsider på en hjemmeside, dvs. det er ikke muligt at oprette flere forskellige forsider.
- Forsiden har en obligatorisk hero på toppen af siden.
- De indholdselementer man kan vælge på siden, er forskellige.


Du kan læse om indholdssiden for mere info.

Det er gjort op af et obligatorisk hero element på toppen af siden, og nogle andre obligatoriske elementer.

1.3.7 Idé


Indholdstypen Idé beskriver en brugers ide for et event med muligheden for at slutbrugeren kan stemme på den i frontend.

Der er et særligt view/overblik over ideer, som giver redaktørerne mulighed for at styre og filtrere ideoverblikket. Link'et hertil er `/admin/contents/ideas`:




Felter (ikke paragraphs) er: taksonomier, topbillede og topvideo. Top videoen erstatter topbilledet i frontend, men ikke når eventet vises i et grid element. Billedet er altid obligatorisk, og oversættelsen af taksonomien sker automatisk.

De paragraphs man kan vælge imellem er:



Du kan vælge om idéen er realiseret længere nede på siden i backend:




Når du har markeret en idé som realiseret, vil dette også blive vist i frontend:



Realiseret BUF Sundhed

Min idé til at øge livskvaliteten i København og samtidig øge kommunikation, socialt samvær også med afstand, kognitivitet og selvrefleksion til gavn for alle, er at fremme læsning af litteratur - fiktion og faglitteratur. Det kan tilbydes i forskellige fora, fx højtlesning on-line, hvor den traditionelt ikke findes. Det kan samle mennesker på tværs af alder, position og uddannelse. Derigennem opgraderes læsning til at blive socialt præmieret og øger livskvaliteten.



Når du redigerer indholdet, kan du manuelt vælge andre idéer relateret til den idé du er i gang med at redigere. Du kan tilføje op til 3 idéer som er relateret til den nuværende.

— Relaterede ideer

Titel

Relaterede ideer

Dæk kun dette felt, hvis du vil overskrive standardtitlen ("Relaterede ideer")

Find idé eller skriv url

↕ Højtlesning på tværs af alder (10) 🔍

↕ social t 🔍

Social trivsel i Utterslevgård


↕ Social trivsel i Utterslevgård

Disse idéer vil blive vist i frontend som et grid af idéer i bunden af indholdet.

1.3.8 Navigationsside

Navigationssiden bruges som en oversigtsside, hvor de relevante sider under den relevante menu kan blive vist. Hvis der er mange sider, er det nødvendigt at topmenuen kun indeholder 5-7 links.

Den indeholder de samme avancerede funktioner som indholdssiden, og har også en kort tekst beskrivelse.



Det indhold der vises på siden, afhænger af, hvilke sider der er i menuen et eller to niveauer længere nede. Hvis der er mere end tre niveau to links, vil de første tre blive vist på siden mens resten vil blive gemt af en fold in/fold ud funktion.

1.3.9 Nyhed

Nyhedsindholdet tilføjer nyheder til en side. Nyhederne udgøres af en beskrivelse, en dato for nyheden samt de følgende paragraphs:



Et topbillede er altid obligatorisk, og vil blive brugt i frontend samt i grid elementet.

Indholdet kan separeres via de forskellige taksonomi termer, der er tilgængelige nederst på siden.

Som redaktør kan du se følgende:

Titel*

Danmarks største musikfestival 2020 hyldede Københavns plejehjemsbeboere

Manchet [130/255]*

I en tid hvor livemusik er svær at finde kunne beboerne på byens plejehjem glæde sig over tre dage fyldt med musik, dans og fadøl.

Offentliggjort*

24 / 04 / 2021

Topbillede

Gennemse



Handlinger

Redigér

Fjern

Forvaltning*

Forvaltning 1

Gruppe*

Gruppe 1

Nyhedstype*

× Nyhedstype 1

1.3.10 Sektionsside

Sektionssiden bruges til at definere hovedindholdets struktur. En sekundær menu kan også bruges til at gøre navigationen bedre.

Sektionssiden indeholder en basal overskrift og beskrivelse, men resten af elementerne er paragraphs.

De følgende paragraphs er tilgængelige på en sektionsside:



1.4 Co-creation

På Eventprofilen er det muligt at importere events og ideer, som borgerne har forslået (=co-creation)

1.4.1 Events

Når borgerne har indsendt deres forslag til events (lige nu foregår det via DitmerFlex-formularer) er det muligt at importere/overføre forslaget til siden ved nogle få klik.

1. Gå til siden, hvor man importerer borgernes forslag til events.
Du kan tilgå denne side fra indholds-siden (/admin/content/events) eller du kan skrive direkte i URL'en: /admin/content/events/co-creation (se screendump nedenfor)

The screenshot shows a web interface for event management. At the top, there is a navigation bar with 'Hjem', 'Administration', and 'pageeditor'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Indhold', 'Planlagt', 'Skraldespand', 'Medie', and 'External entities'. Under 'Indhold', there are sub-tabs for 'Overblik', 'Events', and 'Ideer'. Two blue buttons are visible: '+ Tilføj ny event' and '+ Tilføj ny co-creation event'. Below the buttons, there is a form with fields for 'Titel', 'Publiceringsstatus', 'Sprog', and 'Tidsplan type'. Red arrows with numbers 1, 2, and 3 point to the 'Indhold' tab, the 'Events' sub-tab, and the '+ Tilføj ny co-creation event' button respectively.

2. Når du er inde på siden for co-creation event, kan du uploade eventet, som er co-created.

Til det formål skal du uploade tekstfilen (A) med det data, som slutbrugeren har udfyldt i DitmerFlex-formularen og billedfilen (B), som slutbrugeren har valgt til eventet:

Tilføj ny co-creation event

File with event content to import *

A

Vælg fil Der er ikke valgt nogen fil

Default image of new event *


B

Vælg fil Der er ikke valgt nogen fil

Create event

(Husk at begge filer kan findes i den email, du som redaktør modtager fra DitmerFlex hver gang en slutbruger indsender sit forslag.)


3. Hvis filerne du, som redaktør, uploader er korrekte, vil systemet oprette et nyt event i kladdeform med følgende karakter:
 - Eventet er sat til publiceringsstatus: Kladde
 - Eventet er oprettet og markeret som et co-created event; det betyder at eventet får et co-created ID, som du kan filtrere ud fra (ID kan ikke ændres).
 - Da eventet oprettes som en kladde, kan du som redaktør ændre dets tidsplatype fx til længerevarende event eller en festival hvis relevant.
 - Hvis der er specific information fra slutbrugere (fx. Priser, gentagelser af eventet og lign.) kan det ses i feltet "Co-creation extra data". Du kan som redaktør tage dette data og indsætte fx i prisfeltet på selve eventet. Informationen i feltet "Co-creation extra data" kan ikke ses i frontend (og kan dermed ikke ses af slutbrugeren).



1.4.2 Ideer


Når borgerne har indsendt deres forslag til en ide (lige nu foregår det via DitmerFlex-formularer) er det muligt at importere/overføre forslaget til siden ved nogle få klik.

4. Gå til siden, hvor man importerer borgernes forslag til ideer.
Du kan tilgå denne side fra indholds-siden (/admin/content/ideas) eller du kan skrive direkte i URL'en: /admin/content/ideas/co-creation (se screendump nedenfor)



5. Når du er inde på siden for co-creation ide, kan du uploade ideen, som er co-created.

Til det formål skal du uploade tekstfilen (A) med det data, som slutbrugeren har udfyldt i DitmerFlex-formularen og billedfilen (B), som slutbrugeren har valgt til ideen:



(Husk at begge filer kan findes I den email, du som redaktør modtager fra DitmerFlex hver gang en slutbruger indsender sit forslag.)


6. Hvis filerne du, som redaktør, uploader er korrekte, vil systemet oprette en ny ide i kladdeform med følgende karakter:
 - Ideen er sat til publiceringsstatus: Kladde

- Ideen er oprettet og markeret som en co-created ide; det betyder at ideen får et co-created ID, som du kan filtrere ud fra (ID kan ikke ændres).
- Hvis der er specifik information fra slutbrugere kan det ses i feltet "Co-creation extra data". Du kan som redaktør tage dette data og indsætte på ideen. Informationen i feltet "Co-creation extra data" kan ikke ses i frontend (og kan dermed ikke ses af slutbrugeren).

1.5 Menu

Denne profil har to menuer: en simpel menu i footeren, som kan vise links, og den primære navigation.

Menuerne vil være tilgængelige for en sideredaktør via kk-config menuen i toppen af siden. Her kan du redigere hovedelementernes position samt ændre i footerens links.



Den primære navigation (kaldet "Menu" under indstillinger) bruger Drupals menu interface. Her er det muligt at danne sig et overblik over alle menu links, der er blevet oprettet, samt vælge hvor i menu strukturen de skal ligge. I denne menu er det ikke muligt at oprette menu links; disse kan kun oprettes når man arbejder med de forskellige indholdstyper. Korsene ude i siden gør det muligt at rykke rundt på de forskellige links.

↕ [Ideer](#)

↕ [Kultur- og Idrætslokationer](#)

↕ [Nørrebrohallen](#)

Træk for at (om)sortere

↕ [Events](#)

↕ [Baner](#)

2 Site editor/site owner

En site editor kan det samme som en sideredaktør, og har adgang til basale indstillinger. Indstillingerne bruges når man opretter en ny hjemmeside, fx navnet på hjemmesiden (også kaldet side navn). Dette er indstillinger man normalt vil indstille én gang, og herefter vil det under normale omstændigheder ikke være nødvendigt at gøre det igen.

En site editor er en rolle med et højere adgangsniveau til de basale side indstillinger. Disse indstillinger bruges når man opretter en ny hjemmeside, fx når man navngiver hjemmesiden.

Der er nogle indstillinger som er nødvendige når man først installerer en kk event profil, som vil blive beskrevet her. Disse indstillinger er nødvendige for brødkrummen og alias til Idé og Event indholdstyperne, så det skal gøres lige efter hjemmesiden, er blevet installeret.

2.1 Taksonomier

Med denne rolle, kan du oprette nye taksonomier og taksonomi termer, og du har samtidigt muligheden for at slette dem. Vær opmærksom på at hvis man sletter et taksonomi term som allerede bruges af key felt elementet på en side som henter JSON API informationen vil lede til synkroniseringsproblemer.

Du kan læse mere information om taksonomier længere oppe i dokumentet under sideredaktør rollen.

2.2 Eksterne events

Med denne rolle, kan man ikke tilføje eller konfigurere nye eksterne event kilder, men man kan holde styr på ens eksterne events.

Du kan danne dig et overblik over de eksterne events på admin content siden, her kan du redigere og fjerne eksternt indhold, som er blevet tilføjet til hjemmesiden:

External entities		
Content	Scheduled	Garbage can
Files	Media	External entities
Label	Source Type	Actions
Bøger med musik i	Ørestad Bibliotek	Edit ▼
Babyrytmik, 3-10 mdr.	Ørestad Bibliotek	Edit ▼
Babyrytmik, 3-10 mdr.	Ørestad Bibliotek	Edit ▼
Babyrytmik, 3-10 mdr.	Ørestad Bibliotek	Edit ▼

Du kan fjerne dem, hvis det bliver nødvendigt.

De eksterne events vil blive vist i frontend som en normal event på listen, men med et link ikon, der indikerer at linket vil føre en videre til en ekstern side:

Viser 19 - 21 ud af 27

Som du kan se, er taksonomi termerne også synlige i frontend (Musik termet på billedet ovenover) så længe at de to sider er i dialog med den eksterne hjemmesides taksonomi termer og den interne.

3 Webmaster

3.1 Hoved konfigurationen – de første skridt

For indholdstyperne Events og Idéer er det ikke redaktøren som vil vælge den menu, de vil blive vist under. Alle events (og idéer) vil automatisk blive oprettet under den samme menu type (og brødkrumme).

Derfor er de første steps du skal følge på din nye hjemmeside:

1. Opret to sektionssider (en for listen af Events og den anden for listen af Idéer), hvis både event og ideer skal bruges på sitet.
2. På hver sektionsside skal du tilføje den paragraph, der vil fremvise listen af events eller idéer (paragraphs: eventliste og ideliste).

Du skal oprette en ny sektionsside, der kan vise listen af events (konfigurere "Event liste"-paragraph på den), og placere den i bunden af menuen.

Titel*
Events

Manchet [23/255]*
Find events på Nørrebro

Indholdselementer

Hero **Layout:** Almindelig teaservisning
Udseende: Lys

Event liste

Tilføj Hero Tilføj Sekundær menu Tilføj Event liste

Tilføj Event teaser grid Tilføj Event søg Tilføj Idé liste

Tilføj Åbningstider Tilføj Teaser Komponent Tilføj Teaser grid

Tilføj Nyhedsteaser Grid Tilføj Video (fuld bredde) Tilføj Tekst

Tilføj Billede Tilføj Fold-ud Tilføj Infoboks Tilføj Video

Tilføj Filer Tilføj Call To Action Tilføj Kort Tilføj Kontaktboks

Publiceret
Sidst gemt: 08/04/2021 - 09:53
Ansvarlig: admin

Opret ny version
Revisions are required.

Logbesked

Giv en kort beskrivelse af dine ændringer (husk at skrive dato for ændringerne).

Menu
Events

Tilføj til navigation/menu

Titel*
Events

Den titel, som vises i menustrukturen.

Beskrivelse

Vises når musen holdes over menu-linket.

Overordnet menupunkt
<Hovedmenu>

Herudover, skal du også oprette en ny sektionsside som vil vise listen af idéer (konfigurere "Idé liste"-paragraph), og placere den i bunden af menuen.

Titel *
Ideer

Manchet [18/255] *
Har du en God idé?

Indholdselementer

Hero **Layout:** Almindelig teaservisning
Udseende: Lys

Idé liste

Tilføj Hero Tilføj Sekundær menu Tilføj Event liste
Tilføj Event teaser grid Tilføj Event søg Tilføj Idé liste
Tilføj Åbningstider Tilføj Teaser Komponent Tilføj Teaser grid
Tilføj Nyhedsteaser Grid Tilføj Video (fuld bredde) Tilføj Tekst
Tilføj Billede Tilføj Fold-ud Tilføj Infoboks Tilføj Video
Tilføj Filer Tilføj Call To Action Tilføj Kort Tilføj Kontaktboks

Publiceret
Sidst gemt: 08/04/2021 - 09:57
Ansvarlig: admin
 Opret ny version
Revisions are required.
Logbesked
Giv en kort beskrivelse af dine ændringer (husk at skrive dato for ændringerne).

Menu
Ideer

Tilføj til navigation/menu

Titel *
Ideer
Den titel, som vises i menustrukturen.

Beskrivelse
Vises når musen holdes over menu-linket.

Overordnet menupunkt
<Hovedmenu>

Positionen på menuen samt navnet på de nye sider er meget vigtige, da de vil blive brugt af alle events (og idéer) du måtte oprette på hjemmesiden. De vil alle blive oprettet under det samme sted i menuen, samt bruge brødkrummestien.



OKTOBER 2020


Social trivsel i Utterslevgård



Realiseret BUF Sundhed

Min ide til at øge livskvaliteten i København og samtidig øge kommunikation, socialt samvær også med afstand, kognitivitet og selvrefleksion til gavn for alle, er at fremme læsning af litteratur - fiktion og faglitteratur. Det kan tilbydes i forskellige fora, fx højtlesning on-line, hvor den traditionelt ikke findes. Det kan samle mennesker på tværs af...

Denne idé er realiseret



-
-
3. (Kun hvis siden kommer til at vise indhold på engelsk). Oversæt begge sektionssider til engelsk.
4. Konfigurer dette nye indhold, så disse vil blive brugt som standard stien for events og idéer.

[> KK Event breadcrumb](#)

Configure KK Event breadcrumb

Gå til det næste sub element for mere information på denne funktionalitet.

3.1.1 Events og Idé sti

Nu skal du vælge de sektionssider du oprettede før i de to dropdown menuer vist herunder.

KK event Breadcrumb for ideas/events

Indstillinger

Oversæt kk events breadcrumb settings

Root menu element for event contents*

Menu selector for the breadcrumb. If unset, default breadcrumbs are generated.

Root menu element for idea contents*

Menu selector for the breadcrumb. If unset, default breadcrumbs are generated.

Gem indstillinger

Det er muligt at sætte indstillingerne til et andet sprog.

Når event og ide indholdet er sat til de menu elementer du har valgt i dropdown menuen, vil alle alias og brødkrummestier begynde med disse menu items.

En alias URL vil også blive automatisk genereret ved at bruge dem.

3.2 Co-Creation

Det er muligt for slutbrugerne/borgerne at indsende forslag til events og ideer via via sitet og en ekstern hjemmeside hos DitmerFlex.



Som default genereres linket på siderne, hvor events (konfigureres) og ideer (konfigureres) vises.

URL'en til denne co-creation-funktion skal dog konfigureres, og som en mulighed kan du også vælge hvilke andre sider linket skal vises på (ud over event- og ide-siden).

3.2.1 Events

Konfigurationen for co-creation-funktionen til events sættes op som en block, der konfigureres/tilgås fra Struktur → Blok-layout → Link to co-creation: events:

(admin/structure/block/manage/content_creation_link_events)

Indstil blok

[Indstil blok](#) [Oversæt blok](#)

Beskrivelse
Link til oprettelse af indhold

Titel *
 Internt navn: content_creation_link_events
Dette felt understøtter tokens. [Gennemse tilgængelige tokens.](#)

Display titel

Etiket
 [A]
Teksten vises inde i knappen

Link
 [B]
URL'en, hvor indholdet kan tilføjes

Synlighed

Conditions logic
OR

Set conjunction operator for the visibility conditions below

AND: all of the conditions should pass.

OR: at least one of the conditions should pass.
Note that this setting has no effect if visibility is not restricted on any of the conditions.

Roller Ikke begrænset	
Sider Ikke begrænset [C]	
Indholdstyper [D] Ikke begrænset	
Sprog Ikke begrænset	
Indholdstypes hovedsider [E]	
Indholdstype [D]	

Region *

Vælg regionen hvor denne blok skal vises.

Gem blok **Fjern blok**

På denne side kan du konfigurere følgende:

- A.** Teksten på linket som vises i frontend
- B.** URL'en til DitmerFlex, som vises når slutbrugerne klikker på linket
Hvis dette felt er tomt vises linket/knappen ikke i frontend
- C.** De sider, som du ønsker skal vise linket

Synlighed

Conditions logic OR	Sider <div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div> <p>Specify pages by using their paths. Enter one path per line. The "*" character is a wildcard. An example path is <code>/user/*</code> for every user page. <code><front></code> is the front page.</p> <input type="checkbox"/> Modvirk betingelsen
Roller Ikke begrænset	
Sider Ikke begrænset	
Indholdstyper Ikke begrænset	
Sprog Ikke begrænset	
Indholdstypes hovedsider	
Indholdstype	

- D.** Linket kan vises på alle indholdstyper (indholdsside, sektionsside osv.)
Hvis du fx ønsker at linket skal vises på alle eventsider, så skal du markere "Event" under indholdstyper

Synlighed

Conditions logic OR	Indholdstyper <input type="checkbox"/> Indholdsside <input checked="" type="checkbox"/> Event <input type="checkbox"/> Forsiden <input type="checkbox"/> Idé <input type="checkbox"/> Navigationsside <input type="checkbox"/> Nyhed <input type="checkbox"/> Sektionsside <input type="checkbox"/> Modvirk betingelsen
Roller Ikke begrænset	
Sider Ikke begrænset	
Indholdstyper Ikke begrænset	
Sprog Ikke begrænset	
Indholdstypes hovedsider	
Indholdstype	

- E.** Som default vil linket til co-creation altid vises på hovedsiden for alle events. Dette kan dog ændres her:

Synlighed

Conditions logic OR	Indholdstypes hovedsider <input checked="" type="checkbox"/> Event <input type="checkbox"/> Idé Indholdstypens hovedsider, som blokken vises på.
Roller Ikke begrænset	
Sider Ikke begrænset	
Indholdstyper Ikke begrænset	
Sprog Ikke begrænset	
Indholdstypes hovedsider	
Indholdstype	

Når du har valgt den opsætning du ønsker for co-creation-linket, skal du huske at gemme dine ændringer (klik på "Gem Blok"-knappen)

Du kan også opsætte tekst (og link) for den engelske version co-creation-linket på siden:

1. Klik på "Oversæt blok"-fanen:

Indstil blok

Indstil blok **Oversæt blok**

Beskrivelse
Link til oprettelse af indhold

Titel*

2. Vælg sproget du vil oversætte til (engelsk):

Oversættelser af *Link til co-creation: events blok*

Indstil blok

Oversæt blok

Sprog

Handlinger

Dansk (original)

Redigér

Engelsk

Redigér

3. Konfigurer bade teksten og linket til co-creation for events:

Redigér Engelsk oversættelse af *Link til co-creation: events blok*

— Link til co-creation: events Link til oprettelse af indhold

Beskrivelse

Link til co-creation: events

Beskrivelse

Link to co-creation: events

Etiket

Indsend dit event

Etiket

Submit your event

Link

https://link-to-events-cocreation.dk

Link

https://link-to-events-cocreation.dk

Gem oversættelse

4. Og gem til sidst.

3.2.2 Ideer

Konfigurationen for co-creation-funktionen til events sættes op som en block, der konfigureres/tilgås fra Struktur → Blok-layout → Link to co-creation: ideer:

(admin/structure/block/manage/content_creation_link_ideas)

Indstil blok

Indstil blok

Oversæt blok

Beskrivelse

Link til oprettelse af indhold

Titel *

Link til co-creation: ideer

Internt navn: content_creation_link_ideas

Dette felt understøtter tokens. [Gennemse tilgængelige tokens.](#)

Display titel

Etiket

Indsend din idé

[A]

Teksten vises inde i knappen

Link

https://link-to-ideas-cocreation.dk

[B]

URL'en, hvor indholdet kan tilføjes

Synlighed

Conditions logic

OR

Roller

Ikke begrænset

Sider

Ikke begrænset

[C]

Indholdstyper

Ikke begrænset

[D]

Sprog

Ikke begrænset

Indholdstypes hovedsider

[E]

Indholdstype

[D]

Set conjunction operator for the visibility conditions below

AND: all of the conditions should pass.

OR: at least one of the conditions should pass.

Note that this setting has no effect if visibility is not restricted on any of the conditions.

Region *

Overskrift



Vælg regionen hvor denne blok skal vises.

Gem blok

Fjern blok

På denne side kan du konfigurere følgende:

A. Teksten på linket som vises i frontend.

B. URL'en til DitmerFlex, som vises når slutbrugerne klikker på linket
Hvis dette felt er tomt vises linket/knappen ikke i frontend.

C. De sider, som du ønsker, skal vise linket

Synlighed

Conditions logic OR	Sider <div style="border: 1px solid black; height: 60px; width: 100%;"></div> <p>Specify pages by using their paths. Enter one path per line. The "*" character is a wildcard. An example path is <code>/user/*</code> for every user page. <code><front></code> is the front page.</p> <input type="checkbox"/> Modvirk betingelsen
Roller Ikke begrænset	
Sider Ikke begrænset	
Indholdstyper Ikke begrænset	
Sprog Ikke begrænset	
Indholdstypes hovedsider	
Indholdstype	

D. Linket kan vises på alle indholdstyper (indholdsside, sektionsside osv.) Hvis du fx ønsker at linket skal vises på alle eventsider, så skal du markere "Idé" under indholdstyper.

Synlighed

Conditions logic OR	Indholdstyper <input type="checkbox"/> Indholdsside <input type="checkbox"/> Event <input type="checkbox"/> Forsiden <input checked="" type="checkbox"/> Idé <input type="checkbox"/> Navigationsside <input type="checkbox"/> Nyhed <input type="checkbox"/> Sektionsside <input type="checkbox"/> Modvirk betingelsen
Roller Ikke begrænset	
Sider Ikke begrænset	
Indholdstyper Ikke begrænset	
Sprog Ikke begrænset	
Indholdstypes hovedsider	
Indholdstype	

E. Som default vil linket til co-creation altid vises på hovedsiden for alle ideer. Dette kan dog ændres her:

Synlighed

Conditions logic

OR

Roller

Ikke begrænset

Sider

Ikke begrænset

Indholdstyper

Ikke begrænset

Sprog

Ikke begrænset

Indholdstypes hovedsider

Indholdstype

Indholdstypes hovedsider

Event

Idé

Indholdstypens hovedsider, som blokken vises på.

Når du har valgt den opsætning du ønsker for co-creation-linket, skal du huske at gemme dine ændringer (klik på "Gem Blok"-knappen)

Du kan også opsætte tekst (og link) for den engelske version co-creation-linket på siden:

1. Klik på "Oversæt blok"-fanen:




2. Vælg sproget du vil oversætte til (engelsk):

Oversættelser af *Link til co-creation: ideer blok*

Indstil blok

Oversæt blok

Sprog	Handlinger
Dansk (original)	Redigér
Engelsk	Redigér 

3. Konfigurer både teksten og linket til co-creation for ideer:

Redigér Engelsk oversættelse af *Link til co-creation: ideer blok*

— Link til co-creation: ideer Link til oprettelse af indhold

Beskrivelse
Link til co-creation: ideer

Beskrivelse
Link to co-creation: ideas

Etiket
Indsend din idé

Etiket
Submit your idea

Link
<https://balidea.com/ideas/dk>

Link
<https://link-to-ideas-cocreatoin.dk/en>

Gem oversættelse

4. Og gem til sidst.

3.3 Idé stemmer

Under denne indholdstype er der et menupunkt kaldet "Stemmer", hvor du kan se detaljerne ved stemmerne og et unikt ID for hver stemme (vi kan ikke tracke IP pga. GDPR restriktioner).

Voting API votes


ID	Vote type	Value	Vote Source	Voted by	Voted on
2	Normal stemme	1.00	31615e2b6b625cd33c00ceff5eb0016cfbb224489700df09495d10742fe84970	siteeditor	fre, 07/05/2021 - 13:31

3.4 Taksonomier

Vær opmærksom på de samme anbefalinger som ved de andre roller.

3.5 Eksterne events

Denne bruger kan importere eksterne events, hvilket man kan gøre via:



Site

- > **Sitets navn**

Navngiv og omdøb dit site.
- > **Menu**

Oversigt over sitets sider og navigationsstruktur (sitemap).
- > **External entity sources**

Create and manage fields, forms, and display settings for your external entity sources.
- > **KK Event breadcrumb**

Configure KK Event breadcrumb
- > **KKevent Share Block**

Settings for kkevent share block.
- > **Redirects**

Name	Type	Run on cron	Active	Pending events	Actions
Ørestad Bibliotek	Bibliotek	✓	✓	0	New import on background ▾

Webmasteren kan tilføje eksterne ressourcer baseret på de tilgængelige typer.

Title*

Type*

Bibliotek

Live Backend

KKEvent Site

Endpoint*

Automatically update

Active

A boolean indicating whether the data source is published.

Disse muligheder gør det muligt at vise eksterne elementer på hjemmesidens event liste.

For at inkludere et ekstern event skal du sikre dig at et event er inkluderet, så du skal sikre dig at "Aktiv" er sat til den eksterne ressource og den nødvendige information.

Når det eksterne event ressource er blevet tilføjet, skal du importere dens data ved at klikke på "New import on background", når nummeret af elementer er hentet, kan du publicere dem ved at klikke på "Import pending".

External entity sources

[Vis](#)
[Indstillinger](#)
[+ Add new source](#)
[+ Import all pending external entities](#)

Navn	Type	Run on cron	Aktiv	Pending events	Handlinger
Ørestad Bibliotek	Bibliotek	✓	✓	0	<ul style="list-style-type: none"> New import on background New import Redigér Slet
Live backend	Live Backend	✓	✓	0	

Elementerne vil blive vist ligesom hjemmesidens egne events, men i grid view kan man se forskel på dem via link ikonet, hvilket repræsenterer et eksternt link. Hvis du klikker på det, vil du blive ført videre til indholdets originale kilde.

Hvis du ønsker at deaktivere en ekstern ressource, skal du klikke på "Aktiv" for at deaktivere alt indhold fra den ressource.

Redigér Ørestad Bibliotek

[Redigér](#)
[Slet](#)
Titel*

Type*

- Bibliotek
 Live Backend
 KKEvent Site

Endpoint*

 Automatically update

Aktiv

A boolean indicating whether the data source is published.

[Gem](#)
[Slet](#)

Profiler med et højt adgangsniveau kan tilgå admin/content/external-entity for at foretage modifikationer til de eksterne events.

4 JSON API


JSON API er specifikation der gør det muligt for hjemmesiden at dele information via det standardiserede JSON format.

Dette er et WS, der tilbydes af hjemmesiden, som tillader andre hjemmesider af indekse et event eller kommunikere med eksterne servere.

4.1 Event Liste

Du kan tilkalde event listen her: <site>/api/event, den vil svare med den tilgængelige information ved brugen af filtre, fx kan du hente kun det oversatte indhold via <site>/en/api/event?filter[langcode]=en eller du kan filtrere efter tidsstempel.

- For at filtrere efter dato kan du bruge g reater "%3E", equal "%3D", lower "%3C"
 - /api/event?filter[datefilter][condition][path]=scheduled_dates.0.value&filter[datefilter][condition][operator]=%3E&filter[datefilter][condition][value]=1562004576
- Du kan inkludere flere detaljer i event detaljerne, hvis det er nødvendigt:
 - /api/event/<event_id>?include=paragraphs,related_contents,video
- Man kan mixe filtre.



Som du kan se inden i eventet, er der et self href, som leder til den detaljeret side for eventet.

Når du har fulgt dette link, kan du se detaljerne for eventet:

```

/api/event/44f69f1d-e7b8-442b-bfc8-d17ea411e718?resourceVersion=id%3A195
JSON
Datos sin procesar Cabeceras
ordenar Copiar Contraer todo Expandir todo Filtrar JSON
jsonapi:
  version: "1.0"
  meta:
    links:
      self:
        href: "http://jsonapi.org/format/1.0/"
  data:
    type: "event"
    id: "44f69f1d-e7b8-442b-bfc8-d17ea411e718"
    links:
      self:
        href: "http://rkevent.docker:8080/api/event/44f69f1d-e7b8-442b-bfc8-d17ea411e718?resourceVersion=id%3A195"
    attributes:
      drupal_internal__nid: 19
      langcode: "da"
      status: true
      title: "Jazz på bryggen"
      changed: "2021-04-08T08:57:24+00:00"
      promote: true
      moderation_state: "published"
      path: "http://rkevent.docker:8080/events/kulturhavnsfestival-2021/jazz-paa-bryggen"
      body:
        <p>Swing Acoustique er en dansk sigøjnerjazz trio dannet i 1998. Trioen består af to guitarister og en kontrabassist.<br />De spiller inspireret af den belgisk/franske sigøjnerjazz guitarist Django Reinhardt, samt klassiske swing kompositioner fra 1930'ernes Paris.</p>
        en live-cd i år 2000 og en vinyl i 2013, som hedder Si Tu Savais (Kan høres på nettet ex. Spotify)</p>
        Guitar: Jan Runge og Peter Ze
      co_creation_extra_data: null
      co_creation_id: null
      metatags: null
      related_complex_events: []
      scheduled_dates:
        0:
          value: "2021-08-27T16:00:00+02:00"
          end_value: "2021-08-27T18:00:00+02:00"
          rrule: null
          timezone: "Europe/Copenhagen"
          infinite: false
          schedule_type: "single"
      teaser: "Jazzmusik på Island Brygge er en del af Kulturhavnsfestivalen"
      trash_can: false
    relationships:
      node_type:
        data: null
        links:
          self:
            href: "http://rkevent.docker:8080/api/event/44f69f1d-e7b8-442b-bfc8-d17ea411e718/relationships/node_type?resourceVersion=id%3A195"
      uid:
        data: null
        links:

```